



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

Doses de Vacinas Recebidas/Adquiridas

ENTRE RIOS DO OESTE

| DATA | QUANTITATIVO DE DOSES | FABRICANTE |
|------------|-----------------------|--|
| 21/06/2021 | 40 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 21/06/2021 | 24 | Comirnaty™ vacina covid-19- PFIZER |
| 14/06/2021 | 10 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 14/06/2021 | 130 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 07/06/2021 | 10 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 07/06/2021 | 150 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 31/05/2021 | 245 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 24/05/2021 | 30 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 19/05/2021 | 10 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 19/05/2021 | 60 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 11/05/2021 | 105 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 11/05/2021 | 10 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 05/05/2021 | 160 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 30/04/2021 | 130 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 26/04/2021 | 70 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 26/04/2021 | 10 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 17/04/2021 | 115 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 17/04/2021 | 60 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 08/04/2021 | 55 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 08/04/2021 | 70 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 07/04/2021 | 230 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 07/04/2021 | 10 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 29/03/2021 | 40 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 26/03/2021 | 90 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE

Estado do Paraná

Rua Tocantins, 600 - Fone/Fax: (45) 3257-1268 - CEP 85988-000 - Entre Rios do Oeste - PR

| | | |
|------------|-------------|--|
| | | VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 26/03/2021 | 20 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 25/03/2021 | 30 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 22/03/2021 | 190 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 19/03/2021 | 60 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 11/03/2021 | 40 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 05/03/2021 | 30 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 04/03/2021 | 30 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 25/02/2021 | 10 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 25/02/2021 | 30 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 08/02/2021 | 30 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 05/02/2021 | 40 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| 24/01/2021 | 30 | OXFORD/ASTRAZENECA/FIOCRUZ VACINA COVID-19(RECOMBINANTE) |
| 19/01/2021 | 40 | CORONAVAC/SINOVAC/BUTANTAN VACINA ADSORVIDA COVID-19 (INATIVADA) |
| Total | 2.444 DOSES | |

ATUALIZAÇÃO DE DADOS COM BASE NA NOTA EMITIDA NA DISPENSAÇÃO E LIBERAÇÃO DE VACINAS 21/06/2021 às 16:00h.